



51.

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
PÁPAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

BESZÁMOLÓ A PÁPAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2017. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Felterjesztem:

Pápa, elektronikus bélyegző szerint

.....
**Horváth Sándor tű. alezredes
tűzoltóparancsnok**

BEVEZETÉS

A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Parancsnokság) a 2017. évi beszámolóját az 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdés, és az 50/2014. BM OKF főigazgatói intézkedés alapján készítette el.

A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság folyamatos működését a jogszabályi rendelkezések, az állami, szakmai iránymutatások alapján végzi. A tűzoltás és a műszaki mentés, a parancsnokság, elsődleges feladata, amelyet a székhelyén, és a 10/2017. számú BM OKF főigazgatói intézkedésben meghatározott működési területen lát el. A munkavégzés során a munkaegészségügyi és biztonságtechnikai feltételek szigorú szabályainak betartása, az élet és vagyonbiztonság megőrzése a cél

1. A 2017. ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI FELADATAI, CÉLKITŰZÉSEI

Legfontosabb feladatunk a Parancsnokság működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok részére. A működési területünk 69 település közigazgatási területe melyből 1 település város. *(függelék, 1. sz. táblázat).*

A 69 településből 6 településre (Csögle, Fgeralja, Kemenesmagasi, Kispirit, Külsővat, Mersevát) a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Celldömölki ÖTP) vonulása rendelhető el, 1 településre (Bakonybél) a Zirci Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Zirci ÖTP) vonulása rendelhető el, melyet a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Műveletirányítási Ügyelet hajt végre. Ezek a települések a Celldömölki ÖTP és a Zirci ÖTP műveleti körzetébe tartoznak, az elsődleges beavatkozást megkezdik, majd amennyiben hivatásos egység is érkezik a helyszínre, részükre a tűzoltás-vezetést átadják.

A Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület működik a működési területünkön mellyel élő együttműködési megállapodással rendelkezünk. Az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint Bakonybél közigazgatási területén végeznek mentő tűzvédelmi tevékenységet.

A Parancsnokság működési területe vonatkozásában a kiemelt fontosságú létesítményekre Tűzoltási- és Műszaki Mentési Terv (továbbiakban: TMMT) elkészítésére kötelezett. Jelenleg 26 darabbal rendelkezünk. Ezeknek a terveknek az egyszerűsített, helyszínrajzzal ellátott változata a készenléti gépjárműfecskenőn kerültek elhelyezésre, így szükség esetén gyorsabban, hatékonyabban kezdetőek meg és hajthatóak végre a tűzoltási-és műszaki mentési feladatok.

A mentő-tűzvédelmi feladatokat 2 db gépjárműfecskenővel és 3 db különleges gépjárművel (vizszállító gépjármű, speciális erdőtüzes gépjármű, magasbólmentő gépjármű) láttuk el. Célunk, hogy minél hamarabb segítséget nyújtsunk a bajba jutott állampolgárok részére, azt a lehető legmagasabb szakmai színvonalon. Ennek érdekében a képzéseink állandóak, szakmai ismereteinket folyamatosan fejlesztjük különböző tanfolyamokon, képzéseken, gyakorlatokon.

1.1 SZAKMAI FELÜGYELET

Önkéntes tűzoltó egyesületek is találhatóak a működési területünkön, melyekkel az alábbi kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkezünk:

1. II-es kategória - Bakonybél Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
2. III-as kategória – Csöglei Polgárőr Egyesület,
3. III-as kategória – Nagyalásny Polgárőr-és Sportegyesület
4. III-as kategória – Egyházaskesző Jövőjéért Egyesület

Az állampolgárok biztonsága érdekében kimondottan nagy jelentőséggel bír, hogy a működési területünkön feladataink elvégzését segítik, azokban közreműködnek. Mivel a vonulási távolság jelentős, szerencsére a „peremkerületeken” helyezkednek el ezért a segítség legrövidebb időn belüli megérkezését az állampolgárok részére.

2. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

2.1 KÁRESEMÉNYEK

A 2017. évben, 383 esetben riasztották egységeinket, az alábbi táblázat szerinti megosztásban. Tényleges, beavatkozást igénylő esemény tüzesetek vonatkozásában 224 db, műszaki mentések vonatkozásában 159 db volt. A műszaki mentések számának mutatói a szélsőséges időjárási körülmények illetve a közúti balesetek. A balesetek túlnyomó többsége azoknak a településeknek a közigazgatási területén történik melyeken főútvonala (83-as számú) halad át. Jól látszik, hogy a tüzeseteknél kb. 60%-al kevesebb esetben került sor tényleges beavatkozásra. A tüzesetek túlnyomó többségét a műszeres tűzjelző berendezésre kötelezett létesítmények tűzjelző központjainak téves jelzése okozza, melyekre vonulási kötelezettségünk van.

A káresemények elemzésénél megfigyelhető, hogy szinte kis kivétellel I-es vagy I/K a beavatkozások minősített riasztási fokozata, azaz a legalacsonyabb riasztási fokozatban is képesek vagyunk a feladatok végrehajtására, költséghatékonyabbá téve a működésünket.

A műszaki mentések, tüzesetek részletes havi bontású elemzését a **függelék 2. sz. táblázatában** ismertetem.

Parancsnokságunk 2017-es mentő-tűzvédelmi tevékenysége az alábbi káreseti statisztikával írható le:

Káresetek:	Darabszám:
Tüzesetek	224
Műszaki mentések	159
<i>Kiérkezés előtt felszámolt</i>	30
<i>Kéménytűz</i>	13
<i>Szándékosan megtévesztő jelzések</i>	0
Összesen:	286

2.2 A 2017. ÉV JELENTŐS TÜZESETEI ÉS MŰSZAKI MENTÉSEI:

- 2017. január 31-én Dabrony, Rákóczi utca 7. szám alatt. A jelzett helyen egy kb.:3m×4m-es melléképület égett. A melléképület a családi házhoz hozzáépített. A melléképület beton fedésű, a tűz a családi házra nem terjedt át, de oldala és a stukator része megégett. A melléképületben tárolt ingóságok teljesen kiégtek. Kérkezésünk előtt a tűz oltásakor a tulajdonos idős (71éves) férfi kis területen a fülén, arcán égési sérüléseket szenvedett. A mentősök a Pápai kórházba szállították. Az eset során az elsődleges becslések alapján kb.: 1 millió forint kár keletkezett.
- 2017. március 31.-én Pápa, Szeméttelen. A jelzett helyen kb.: 150-200 m²-es területen illegális szeméttlerakó (gumi, műanyag, fa, ruha) égett teljes terjedelmében. Az erős szél hatására a tűz átterjedt a szomszédos területekre, ahol száraz fű, valamint nádas égett kb.: 3 hektáros területen. A tűz veszélyeztette a rekultivált szeméttelen tetején levő gázkinyerő kutakat, ezért szükséges volt a fokozat emelése. A tűz oltásában a városrendészet erőgépe is segédkezett. Az eset során kár nem keletkezett, további intézkedést javasolok. A beavatkozásról Bakony KMSZ beavatkozás ellenőrzést, valamint helyszíni szemlét végzett.
- 2017. április 16-án Gyarmat belterületén. A jelzett helyen egy Volkswagen Transporter típusú, 9 személyes kisbusz hídfőnek ütközött. A gépjárműben 4 személy utazott. Közülük 3 fő súlyos, 1 fő könnyű sérülést szerzett. 1 főt mentőhelikopterrel, 3 főt mentőautóval a Győri Kórházba szállították. Tűzoltói beavatkozás során a gépjárművet áramtalanítottuk, valamint 3 főt kiemeltünk kéziszerszámok segítségével. A beavatkozás ideje alatt a 83-as út ezen szakaszán teljes útzár került elrendelésre. A sérültek elszállítása után további tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, a területet átadtuk a Rendőrségnek. A sérült gépjármű elszállításáról, árokból kideruzásáról a Rendőrség intézkedett. Az eset során kb. 3 millió forint kár keletkezett.
- 2017. május 13-án Pápai Hús kft. Telephelyén. A jelzett helyen a kft. két hűtőgépész szakembere az ún. "húspogácsa" üzemsz. padlásterében lévő 40 mm-es és 12 méter hosszú ammónia vezeték cseréjét végezte. Az érintett csőszakaszt leszakasztották, majd a vezeték szivattyúval leürítették. A leürítés során a vezetékben rekedt gáz halmazállapotú ammónia a szabadba került, megközelítőleg 0,5 kg mennyiségben. A karbantartási munkálatokat 06 óra 30 perckor kezdték meg. A karbantartók a munka során különleges körülményt nem tapasztaltak, a védőeszközök használata miatt nem is észlelték az ammónia jelenlétének mértékét, ezért részükről nem történt riasztás. A hűtőgépészek a szivattyúterben lévő elzáró szerelvények biztonságos megközelíthetősége miatt a telepített vízpajzsokat nem indították el. Állampolgári bejelentés a pápai tűzoltóság híradó ügyeletére érkezett, hogy erős ammónia szagot éreznek. Kérkezésünkkor azonnal felvettük a kapcsolatot a portaszolgálaton lévő dolgozóval, aki tájékoztató, hogy az ammónia jelenléte a "húspogácsa" üzemből jön. Akkor még nem volt információ a karbantartásról, így "technológiai hibaként" kezeltük a szivárgást, és azonnal vízpajzsot szereltünk a Kisfaludy utca felől, 3 fő légzésvédelem mellett átvizsgálta az érintett üzemsz., illetve a húsgyár környékén élők figyelmét felhívtuk, hogy az ablakokat csukják be, és maradjanak a lakásokban. Rendőrség kiérkezéséig lezártuk a területet a Kisfaludy utca, Vásár utca találkozásánál, illetve a Kisfaludy utca - Lehel utca kereszteződésében. A teljes útzár 9 óra 33 percig fennállt, majd ezután felpályás útzár volt a beavatkozás végéig.

Túlnyomásos szellőztető berendezéssel a húspogácsa üzem szellőztetését végeztük. Folyamatos méréseket végeztünk a rendelkezésre álló MSA ammónia mérővel, ami az üzemben kiérkezésünk után 50 ppm, kint 25 ppm volt. Lakott területen nem volt mérhető érték. A hűtőgépezsek a felderítést végző tűzoltók jelenlétében befejezték a karbantartási munkálatokat. Ezután továbbra is méréseket végeztünk a területen. A rendelkezésre álló információ alapján Bakony KML leriasztása indokolt volt. A Bakony KML a helyszínen az ALTAIR 5X, Draeger 5600-as, Dreager 7000-es, valamint a TVS 3 MLU meteorológiai mérőműszerekkel méréseket végzett. A mérések a gyár körüli utcák területén történtek. A mérések során a környezetre veszélyt jelentő gázkoncentrációt nem mutatták ki a műszerek. Személyi sérülés nem történt. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A karbantartás üzemelve volt, erről karbantartási dokumentáció is készült. A helyszíne volt Pápa 80-as és Pápa 20-as is. A KML a helyszíni szemlét elvégezte, és ügyfélként meghallgatta.

- 2017. június 10-én Farkasgyepű, Kossuth utca 19. szám alatt. A jelzett helyen egy kb: 40X140 m²-es palahéjazású, fafödémés, vasszerkezetű épület 10X15 m²-es része égett. Kiérkezés után az épület áramtalanítása megtörtént. Az épület faipari munkavégzésre volt berendezkedve. A tüzet 4 db "D" valamint 1 db "C" sugár segítségével eloltottuk. Az eset során személyi sérülés nem történt. A tulajdonos elmondása alapján a keletkezett kárérték kb: 10 M Ft. Az ingatlan biztosítással nem rendelkezett.
- 2017. június 24-én Kemenesmagasi külterületén. Kemenesmagasi, Kemenespusztai külterületi részén mezőgazdasági művelési területen tűz keletkezett, eddig tisztázatlan okból. Égett egy 50 hektáros lábon álló őszi árpa tábla, melyből leégett kb.40 ha. Valamint a tűz továbbterjedt a táblával szomszédos fiatal akácerdőre. A tüzet Dömölk I, Pápa 1,2, Sárvár 1, Ajka 1, Szombathely 1, Csorna 1, valamint 4 db. Vízz szállító, Pápa ÖTE, Csöngye ÖTE Bakony KMSZ, Vas KMSZ, állománya oltotta el gyorsbeavatkozó sugarak, kéziszerszámok, puttonyfecskendők segítségével. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni.
- 2017. augusztus 6-án, Külsővat, Kossuth utca 12. szám alatt. A jelzett helyen egy 7,5 x 15 m alapterületű könnyű szerkezetes családi ház égett teljes terjedelmében. A tűz átterjedt az épület mögötti könnyű szerkezetes garázsra és a szomszédos ingatlanon álló hobbi műhelyre. A másik oldalon a szomszéd lakóház tűz felőli oldalán az ablakok betörték, megégték. A gázcsanak a tűz során megsérült, a vezetékes gáz folyamatosan szivárgott. A villanyóra szekrény elégett. Személyi sérülés nem történt. A lakóházban két felnőtt lakik életvitelszerűen, akiknél két kiskorú unokájuk nyaralt a tüzeset időpontjában. Az elhelyezésük ideiglenesen megoldott.
- 2017. október 4-én Pápa – Tapolcafő külterületén, 83-as főúton. A jelzett helyen (83-as számú főút 19-es km szelvény - Pápa-Tapolcafő és a Gannai leágazó között) egy Ford Fiesta személygépkocsi és egy Toyota tehergépkocsi ütközött. A Ford vezetője, aki egyedül utazott a járműben a helyszínen elhunyt. A Toyota vezetője, aki egyedül utazott a járműben súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Mindkét személyt feszítő - vágó segítségével szabadítottuk ki a roncsok közül. A tehergépkocsi vezetőjét a mentőhelikopter a veszprémi kórházba szállította. Az út letisztítását a közútkezelő szakemberrel közösen elvégeztük. A roncsok elszállítását a helyszínről a rendőrség rendezte. A műszaki mentés teljes ideje alatt egész pályás útzár volt a 83-as főút érintett szakaszán.

2.3 SZÉNMONOXIDDAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

- 2017. január 21.-én Pápa, Rét utca 56. alatt bejelzett a Honeywell típusú CO érzékelő. Adatfelvételezés során a nyílt égésterű berendezés működött és az egység 11 ppm. koncentrációjú CO értéket mért. A gázkészülék további használatát megtiltották. Lakosságvédelmi intézkedés keretében 3 személyt Pápa Vaszari u 8/a lettek elhelyezve. Személyi sérülés nem történt.
- 2017. február 3.-án Pápa, Zrínyi utca 7. szám alatti családi ház konyhájában lévő FÉG c-18 típusú gázkazán melletti CO érzékelő bejelzett. Kérkezésünkig a lakók a kazánt lekapcsolták, és a lakást kiszellőztették, ezért CO-t kimutatni nem tudtunk. A kazán újbóli üzembe helyezése után a mérőműszerek 16-18 ppm-et jeleztek. A kazánt kikapcsoltuk, a tüzelő berendezés, és az égéstermék elvezető használatát megtiltottuk. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, mivel a fűtést más módon biztosítani tudták.
- 2017. március 23-án Külső-Veszprémi út 55/B. számú családi házban A jelzett helyen a lakásban lévő Honeywell XC70 típusú szén-monoxidérzékelő megszólalt majd kb. egy perc múlva elhallgatott. A jelzés idejében a THEMACLASSIC 25E típusú gázüzemű fali kazán nem üzemelt. A helyszínen hitelesített MSA Altair 4 gázérzékelővel, valamint MSA PAC 7000-es típusú CO detektorral méréseket végeztünk, CO-t kimutatni nem tudtunk. A lakás nyílászáróit becsuktuk, majd a kazánt elindítottuk. Több mint fél óra üzemelés alatt CO-t kimutatni nem tudtunk, a műszerek 0 ppm-et jeleztek. Felhívtam a lakók figyelmét a CO érzékelő bevizsgálására. Az eset téves jelzés.

2.4 LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉS

Lakosságvédelmi intézkedésre a 2017. évben 6 esetben azoknál a lakóháztüzeknél került sor ahol az épület lakhatatlanná vált, azonban polgármester vagy a jegyző minden esetben intézkedett az érintettek elhelyezéséről. Egyéb esetben nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre.

A jelentős eseményekről a vonatkozó szabályzó alapján Eseti Művelet-elemzést készítünk, mely alkalmas egy-egy beavatkozás részletes kielemezésére, feltárva annak helyes taktikai elképzeléseit, esetleges hibáit (vagy más, hatékonyabb megoldási, végrehajtási módot feltárva), azok kiküszöbölésére tett javaslatokkal, elképzelésekkel. Ezek az elemzések hatékonyabbá, biztonságosabbá teszik a jövőbeli beavatkozásainkat.

2.5 OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI, TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉG

Az állomány továbbképzése a vonatkozó jogszabályoknak, szabályozóknak megfelelően történt. A 2017. évi továbbképzési tervek a vonatkozó főigazgatói intézkedés szerint készültek el. A továbbképzési terv mellett gyakorlat végrehajtása is fő feladataink közé tartozott. A Szituációs begyakorló és Ellenőrző gyakorlatok helyszínéül a TMMT-vel rendelkező létesítményeket részesítettük előnyben. Célunk, hogy az állomány, mindhárom szolgálati csoportban, minél jobban megismerje a kiemelt létesítményeket. A gyakorlatok során életszerű szituációkat szimuláltunk. Ezek felügyelete folyamatos a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség), mint irányító szervek részéről. A gyakorlatok végrehajtása során szinte kizárólag a szakmai szabályzóknak szereplő előírások érvényesültek. A felmerülő kisebb

hiányosságokra a helyszíni értékelések alkalmával fel lett hívva mind a beavatkozói-, mind az irányítói állomány figyelmé. A készült gyakorlattervek helyes taktikai elképzeléseket tartalmaztak. A jelentett időszakban 15 db szituációs begyakorló gyakorlat, 6 db parancsnoki ellenőrző gyakorlat, 7 db rendkívüli parancsnoki ellenőrző gyakorlat, 1 db módszertani szituációs begyakorló gyakorlat, illetve 1 db parancsnoki ellenőrző gyakorlat a Bakonybél ÖTE-vel került végrehajtásra. A gyakorlatok egy kivétellel minden esetben „megfelelő” minősítést kaptak.

A kiemelt fontosságú létesítmények, intézmények területén folyamatosak a gyakorlatok, hogy a beavatkozó állomány és a tűzoltás vezetésre jogosultak minél átfogóbb képet kapjanak a helyi sajátosságokról, elősegítve az esetleges beavatkozások során végrehajtandó feladatok minél gyorsabb és határozottabb elvégzését.

A TMMT-eket a 2017. évben felülvizsgáltuk, az újak előkészítése folyamatban van a meghatározott létesítményekre.

A működési területünkön található a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér, mellyel a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság együttműködési megállapodással rendelkezik (továbbiakban: EMŰ). Az EMŰ célja a katonai és a katasztrófavédelmi szervek közötti kapcsolattartás és koordináció meggyorsítása, a feladatok összehangolt végrehajtásának biztosítása, a hatékony együttműködés feltételeinek megteremtése, valamint meghatározott tűzvédelmi, tűzoltási és műszaki mentési és ahhoz kapcsolódó feladatokra történő felkészülés. A létesítmény fegyverzeti anyagtároló bázisa TMMT-vel rendelkezik.

2.6 TECHNIKAI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA

A készenlétben tartott gépjárművek, berendezések, eszközök, felszerelések működtetéséhez szükséges érvényes menetokmányokkal, felülvizsgálatokkal, ezekről szóló naprakész nyilvántartással rendelkezünk.

Az intézkedésben kötelezően előírt laktanyán belüli szakfelszerelések biztosítottak. A szakfelszereléseink állapota jó, az esetlegesen tönkrement, meghibásodott felszereléseket a Parancsnokság raktárából, valamint a Veszprém MKI központi raktárából pótolni tudjuk.

Az állomány részére kiadott légzőkészülékek érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek. A palackok töltése helyben történik. Kompresszorkezelői jogosultsággal több beosztott tűzoltó rendelkezik. A készenlétben tartott nehéz gázvédő ruhák (2 darab) felülvizsgáltak, használatra készek. A légző álarcok felülvizsgálata, tisztítása jelenleg Veszprémben a BM HEROS Zrt-nél történik.

2.7 KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

A közösségi szolgálattal kapcsolatosan, a hatálytalanná vált együttműködési megállapodásokra vonatkozóan kezdeményeztük az újra kötést az oktatási intézményekkel. Jelenleg 15 együttműködési megállapodással rendelkezünk.

Közösségi szolgálaton a 2017. évben 76 fő vett részt, akik összesen 1311 órát teljesítettek.

2.8 LAKOSSÁGGAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

A lakossággal való együttműködés elsősorban az alábbi események kapcsán valósul meg:

- rendezvények,
- ifjúsági versenyek,
- bemutatók,
- nyílt napok,
- laktanya látogatás,
- közösségi szolgálat.

Rendszeresen keresik meg oktatási-és nevelési intézmények Parancsnokságunkat, hogy az általuk megrendezésre kerülő különböző eseményeken, rendezvényeken vegyünk részt, tartsunk bemutatót. Ezekben a tűzoltók munkáját a készenléti szerek megismertetésével, alkalmanként roncsvágási bemutatóval színesítve mutatjuk be, kérésre előadást tartva különböző videó felvételekkel. Ezeknek a megelőző tűzvédelem kapcsán is nagy a jelentősége, mivel egy-egy előadás kapcsán az állampolgárok helyes viselkedési szabályaira felhívjuk a figyelmet, megismertetve őket a veszélyforrásokkal, azok elkerülésére.

Nyílt napok adnak lehetőséget a tűzoltók munkájának megismerésére a laktanyán belül, valamint a készenléti szerek, a tűzoltók által készenlétkben tartott eszközök és felszerelések megismerésére. A gyermekek, a tanulók néhány eszközt ki is próbálhatnak, egyéni védőfelszereléseket próbálhatnak fel. Ezekről mindig nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, rendszeresen látogatják a laktanyát az óvodások és iskolások.

2.10 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

2017. évben is valamennyi településen végrehajtásra került a települések katasztrófavédelmi besorolási osztályának felülvizsgálata. A jelentett időszakban a polgármesterek nem tettek javaslatot módosítására. Jelenleg 1 I., 13 II. és 55 III. katasztrófavédelmi osztályú település található a területünkön.

Az ellenőrzéseink az év adott időszakának jellemző sajátosságaihoz igazodtak. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a településeken ismerik a kritikus helyeket, törekednek azok megszüntetésére.

Minden állampolgárnak joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat. Felkészítéseinket külön programok például az „Egy nap a biztonságért, egy nap az iskolában” program keretében, vagy egyéb tevékenységeinkhez kapcsoltnak például külső védelmi tervgyakorlat keretében valósultak meg.

A társszervekkel és Pápa Város Önkormányzatával 1 külső védelmi terv gyakorlat (Pápai Hús Kft.) került végrehajtásra. A terv biztosítja a veszélyeztetett területen élő, személyek és az ott található anyagi javak szervezett mentését.

3. A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI


A 2018-as év főbb célkitűzései lakossági szempontból a következők. Az éves továbbképzés, gyakorlatok folyamatos felügyelete, ellenőrzése. Az önkormányzati, önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai munkájának felügyelete, segítése, normatív támogatásuk felhasználásának, annak szabályosságának ellenőrzése. Ifjúságfelkészítés érdekében oktatási,

nevelési intézmények részére szakmai tájékoztatás lehetőségének felajánlása. Speciális gyakorlatok végrehajtása, folytatása (látássérültes képzés).


FÜGGELÉK

Ssz.	Működési terület	Ssz.	Működési terület	Ssz.	Működési terület
1.	Adásztevel	24.	Gic	47.	Nagygyimót
2.	Adorjánháza	25.	Gyarmat	48.	Nagytevel
3.	Bakonybél	26.	Homokbödöge	49.	Nemesgörzsöny
4.	Bakonyjákó	27.	Kemeneshőgyész	50.	Nemesszalók
5.	Bakonykoppány	28.	Kemenesmagasi	51.	Németbánya
6.	Bakonypölöske	29.	Kemenesszentpéter	52.	Nóráp
7.	Bakonyság	30.	Kerta	53.	Nyárad
8.	Bakonyszentiván	31.	Kiscsősz	54.	Pápa
9.	Bakonyszücs	32.	Kispirit	55.	Pápadereske
10.	Bakonytamási	33.	Kisszőlős	56.	Pápakovácsi
11.	Béb	34.	Kup	57.	Pápasalamon
12.	Békás	35.	Külsővat	58.	Pápateszér
13.	Csikvánd	36.	Lovászpátona	59.	Somlószőlős
14.	Csót	37.	Magyargenes	60.	Somlóvecse
15.	Csőgle	38.	Malomsok	61.	Szerecseny
16.	Dabrony	39.	Marcalgergelyi	62.	Szergény
17.	Dáka	40.	Marcaltő	63.	Takácsi
18.	Döbrönte	41.	Mersevát	64.	Ugod
19.	Egeralja	42.	Mezőlak	65.	Vanyola
20.	Egyházaskesző	43.	Mihályháza	66.	Várkesző
21.	Farkasgyepű	44.	Nagyacsád	67.	Vaszar
22.	Ganna	45.	Nagyalásony	68.	Vid
23.	Gecse	46.	Nagydém	69.	Vinár

1. számú táblázat (Működési terület)



2. sz. táblázat (Tűzesetek-Műszaki Mentések)



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36970/323-1/2018.ált.

